



АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2023

г. Большой Камень

№ 3575

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 января 2014 года № 41 «О мерах по реализации статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», направленных на обеспечение надежности теплоснабжения городского округа Большой Камень»**

В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения, руководствуясь статьёй 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского округа Большой Камень

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 января 2014 года № 41 «О мерах по реализации статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», направленных на обеспечение надежности и теплоснабжения городского округа Большой Камень» изменения, изложив Приложение № 2 к Порядку ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-

коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов в новой редакции (прилагается).

2. И.о. начальника управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень Якину Н.Л. обеспечить опубликование данного постановления в газете «ЗАО» и размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы городского округа



О.Г. Серебренникова

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Большой Камень  
от 07.11.2023 № 3575

«Приложение № 2  
к постановлению администрации  
городского округа Большой Камень  
от 20.01.2014 № 41

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  
допустимого времени устранения аварий  
и инцидентов в системах отопления  
многоквартирных жилых домов**

Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффи- циент аккумуляц	Время устранения при температуре воздуха °С, час					
		0°С	-5°С	-10°С	-15°С	-20°С	-25°С
<b>ЦТП-1</b>							
ул. Лебедева 5/31	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лебедева 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лебедева 11/34	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лебедева 13/21	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лебедева 17/8	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 30	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 15/10	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 17	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 19	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 24/8	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 26	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 32	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лазо 10/13	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лазо 10а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лазо 12/16	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лазо 14	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Лазо 16	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1

Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффи- ци- ент аккумуля- ции	Время устранения при температуре воздуха °С, час					
		0°С	-5°С	-10°С	-15°С	-20°С	-25°С
пер. Советский 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
пер. Советский 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
пер. Советский 2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Комсомольская 7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Комсомольская 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Комсомольская 11	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Комсомольская 2/23	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Комсомольская 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Комсомольская 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 25	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
пер. Советский 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
пер. Советский 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
пер. Советский 1/14	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
пер. Советский 7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП-2</b>							
ул. Карла Маркса 16	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 18	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 20/2	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Блюхера 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 11	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 13	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 8	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 10	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 24	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 26	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 28/2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 8/7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Долгова 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Долгова 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 9/1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 12	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 10/8	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Долгова 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1



Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха °С, час					
		0°С	-5°С	-10°С	-15°С	-20°С	-25°С
ул. Горького 11/2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 20/7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ленина 16	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Русецкого 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Русецкого 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 19/1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 17	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 15	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Горького 13	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Русецкого 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП-3</b>							
ул. Приморского Комсомола 15	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 13	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 11	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 21	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 21а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 21б	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 21г	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 27	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 23	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 25	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 31	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 33	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 35	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Карла Маркса 39	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 5а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 5	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 7	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
<b>ЦТП-4</b>							
ул. Приморского Комсомола 19	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 23	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 25	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 17а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1

Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха $^{\circ}\text{C}$ , час					
		$0^{\circ}\text{C}$	$-5^{\circ}\text{C}$	$-10^{\circ}\text{C}$	$-15^{\circ}\text{C}$	$-20^{\circ}\text{C}$	$-25^{\circ}\text{C}$
ул. Гагарина 19	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 17	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 21	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 23	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 25	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 29	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 37	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 31	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 39	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 27	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 1а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 3а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 3б	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 5а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 5б	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 7а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 7б	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 13	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 13а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 15	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 17	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 24/1	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Аллея Труда 39	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
<b>ЦТП-5</b>							
ул. Академика Курчатова 32	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 32а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 30	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 27	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Курчатова 31	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 28	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 26	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 24	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 25	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9

Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха °C, час					
		0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C
ул. Академика Курчатова 23	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 22	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 20	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 19	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 18	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 43	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
Ул. Приморского Комсомола 41	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 39	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 37	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 33	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 33а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 35	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 31	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 16	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 16/3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 18	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 20	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Приморского Комсомола 29	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 29А	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 29Б	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 29В	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Приморского Комсомола 29Г	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП-6</b>							
ул. имени В.А. Маслакова 1а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 16	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 12	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. имени В.А. Маслакова 7	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9



Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха °С, час					
		0°С	-5°С	-10°С	-15°С	-20°С	-25°С
ул. Аллея Труда 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 20	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Аллея Труда 22	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Аллея Труда 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 10	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 8/1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Адмирала Макарова 3	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Адмирала Макарова 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 1	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 6/2	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Адмирала Макарова 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Адмирала Макарова 5	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Адмирала Макарова 7	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Адмирала Макарова 8	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 11	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Аллея Труда 15	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Аллея Труда 12а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. имени В.А. Маслакова 2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП-7</b>							
ул. Аллея Труда 21	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 23	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 25	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 27	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 29	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Аллея Труда 31	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 2а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 2б	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 4б	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 5	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Крылова 7	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1



Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха °C, час					
		0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C
Курчатова 10	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 2	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 2а	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 4	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 6	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 8	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 10	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 12	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 14	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 16	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 18	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Курчатова 8	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Крылова 28	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Крылова 26	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Крылова 24	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Крылова 22	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. имени В.А. Маслакова 12а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. имени В.А. Маслакова 12	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. имени В.А. Маслакова 14а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. имени В.А. Маслакова 14	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Курчатова 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Академика Курчатова 2а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 2	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9

Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха °C, час					
		0°C	-5°C	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C
ул. имени В.А. Маслакова 22	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. имени В.А. Маслакова 20	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. имени В.А. Маслакова 18	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. имени В.А. Маслакова 16	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. имени В.А. Маслакова 16а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. имени В.А. Маслакова 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. имени В.А. Маслакова 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП-8</b>							
ул. Блюхера 39	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Блюхера 33	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Блюхера 35	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 4	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Блюхера 8	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Блюхера 17	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 19	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 23	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 27	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 29	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 31	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Блюхера 10	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП-9</b>							
ул. Академика Курчатова 12а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 14	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 16	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Академика Курчатова 22а	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 35	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 33	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Гагарина 41	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 43	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 45	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 49	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Гагарина 51	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Аллея Труда 30	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
<b>ЦТП-10</b>							
ул. Карла Маркса 12а	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 14а	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1

Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент снт аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха °С, час					
		0°С	-5°С	-10°С	-15°С	-20°С	-25°С
ул. Блюхера 2а	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Карла Маркса 10а	60	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП-12</b>							
ул. Южная 1	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Южная 5	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Южная 9	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Южная 11	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Южная 13	32	15,4	11,1	9,1	8,0	6,9	5,9
ул. Южная 37	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 39	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 41	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 43	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 45	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 47	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 49	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 51	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Южная 53	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП «Парковый»</b>							
Микрорайон «Парковый» 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 8	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
Микрорайон «Парковый» 10	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<b>ЦТП «Солнечный»</b>							
микрорайон «Солнечный» 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
микрорайон «Солнечный» 2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
микрорайон «Солнечный» 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
микрорайон «Солнечный» 4	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1

Адрес многоквартирного жилого дома	Коэффициент аккумуляции	Время устранения при температуре воздуха °С, час					
		0°С	-5°С	-10°С	-15°С	-20°С	-25°С
микрорайон «Солнечный» 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
микрорайон «Солнечный» 6	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
микрорайон «Солнечный» 7	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
<u>Микрорайон «Южная Дифландия» котельная № 1</u>							
ул. Прибрежная 4	65	25	20	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ганслеп 14	65	25	20	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ганслеп 16	65	25	20	16,7	14,3	12,5	11,1
<u>Микрорайон «Южная Дифландия» котельная № 2</u>							
ул. Юбилейная 1	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 2	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 2а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 3	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 4а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 5	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 9	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 10	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 11	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 13	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Прибрежная 13	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Прибрежная 15	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Прибрежная 38	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Прибрежная 40	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Юбилейная 9а	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1
ул. Ганслеп 12	65	25,0	20,0	16,7	14,3	12,5	11,1